

Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće usluga poziva na broj 112
 (Temeljem članka 5. Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe (NN 82/09), prema postupku utvrđenom ETSI uputom EG 201 769-1)

Pokazatelji za period:

01.01.2010. do 31.12.2010.

Parametar	Metoda i granične vrijednosti	Rezultati mjerena	Amis	H1	HT nepokretna*	Iskon	Metronet	Optima	Primatel	Tele 2	HT pokretna**	Voljatel	VIP net
1.1 Učestalost kvarova po pristupnom vodu do Centra 112 -postotni udjel neostvarenih poziva na broj 112 u ukupnom broju svih poziva upućenih na broj 112 u određenom razdoblju	ETSI uputa EG 201 769-1 toč. 5.2. Zahtijevano: ≤ 5%	%	0	5,12	4,5	0	3,1	N/A	0	0,5	4,5	N/A	Napomena 2
1.2 Vrijeme uklanjanja kvara na pristupnom vodu do Centra 112 -vrijeme mjereno u satima i minutama, koje protekne od trenutka zaprimanja ispravne prijave kvara na pristupnom vodu do Centra 112, do trenutka uklanjanja kvara	ETSI uputa EG 201 769-1 toč. 5.3. i Prilog B. Zahtijevano: ≤ 4 sata u 80%	sati i minute	0	3.00	2.57	Napomena 1	N/A	N/A	0	1.30	2.57	N/A	Napomena 3

Parametar	Metoda i granične vrijednosti	Rezultati mjerena	Amis	H1	HT nepokretna*	Iskon	Metronet	Optima	Primatel	Tele 2	HT pokretna**	Voljatel	VIP net
1.3 Udjel neostvarenih poziva na broj 112 <i>-postotni udjel neostvarenih poziva na broj 112 u ukupnom broju svih poziva upućenih na broj 112 u određenom razdoblju -ukupan broj neostvarenih poziva na broj 112</i>	ETSI uputa EG 201 769-1 toč. 5.4. Zahtijevano: ≤ 5% na godinu	% broj neostvarenih poziva	0,2 -	5,12 181	0,056 340	0,91 35	3,1 798	5,46 0	0 17 358	0,5 340	0,056 60	0,8 N/A	
1.4 Vrijeme uspostave veze s brojem 112 <i>-vrijeme mjereno u sekundama, s točnosti od jedne desetinke sekunde, koje protekne od trenutka kad je javna telekomunikacijska mreža zaprimila sve podatke potrebne za uspostavu veze s brojem 112, do trenutka kad pozivatelj dobije signal zauzeća, signal pozivanja ili signal javljanja.</i>	ETSI uputa EG 201 769-1 toč. 5.5 i Prilog B Zahtijevano: prosječno četiri sekunde godišnje po jednom pozivu pri čemu se 95% uspostavljenih veza mora ostvariti u vremenu kraćem od osam sekundi	sekunde sekunde	3 6	0,45 1,50	1,37 -	<1 -	2 4	0,8 1,1	4 8	4 4	1,37 1,50	5,91 5,29	

Napomene:

1. Nije primjenjivo (Iskon nema uspostavljen pristupni vod do Centra 112, već se pozivi usmjeravaju preko T-Com mreže).
2. Vipnet nema izravne pristupne vodove prema 112.
3. Vipnet nema izravne pristupne vodove prema 112.

Popis kratica:

- Amis Telekom d.o.o.
- H1 Telekom d.d.
- HT Hrvatski Telekom d.d.
 - * HT - Hrvatski Telekom (nepokretna elektronička komunikacijska mreža)
 - ** HT - Hrvatski Telekom (pokretna elektronička komunikacijska mreža)
- Iskon Internet d.d.
- Metronet telekomunikacije d.d.
- OT-Optima Telekom d.d.
- Primatel d.o.o.
- Tele2 d.o.o.
- VIP net d.o.o.
- Voljatel telekomunikacije d.o.o.