



---

# **POSTUPAK NADZORA NA TRŽIŠTU RH SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA**

**Zagreb, svibanj 2011. godine**

**Tomislav Stipić, DIRH**




## Ukratko o nadzoru

- Direktive novog pristupa predviđaju visok stupanj zaštite tržišta, potrošača i drugih sudionika
- Nadzor mora obuhvaćati sve proizvode na koje se primjenjuju određene zakonske odredbe novog i starog pristupa
- Novi pristup temelji se na :
  - usklađenom zakonodavstvu, međusobnom priznavanju isprava
  - načelima suradnje i razmjeni informacija između tijela za nadzor (u RH), između država članica (u EU), sa tijelima EK

Cilj nadzora – sigurnost proizvoda stavljenih na tržište



# 4 takta novog pristupa





## Metode nadzora

---

- Proaktivni pristup
- Nadzori sukladno godišnjem planu nadzora
- Ciljane akcije –nadzor određenih proizvoda ili grupa proizvoda
- Redovni nadzor primjene svih propisa
  
- Reaktivni pristup
- Nadzor proizvoda temeljem zaprimljenih pritužbi potrošača
- Nadzor temeljem informacija zaprimljenih od strane dr. inspekcija
- Nadzor temeljem informacija zaprimljenih putem RAPEX /ICSMS sustava



## Tehnike nadzora

- Nadzor se bazira na proizvodu (provjerom značajki proizvoda)

Razlikujemo dva načina nadzora:

administrativnim putem  
uzimanjem uzorka

- “Države članice će poduzeti sve odgovarajuće mjere u cilju stavljanja na tržište (i u uporabu) samo onih proizvoda koji ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da su proizvodi pravilno instalirani, održavani i upotrebljavani u za to predviđenu svrhu”.



## Administrativni nadzori

---

- Administrativnim nadzorima se ne ulazi u bit problema, vodič za nesukladne proizvode koji bi se trebali uzorkovati
- Administrativnim nadzorom se provjera :
- Postupak ocjene sukladnosti
- Propisana dokumentacija,
- Označavanja samih proizvoda (trgovački znakovi, oznake sukladnosti i sl.)
- Vizualne nesukladnosti i sl.





## Uzimanje uzorka

---

- Uzimanje određenog broja uzoraka
- Radi provjere sukladnosti proizvoda prema bitnim zahtjevima u pogledu sigurnosti kako je naznačeno u direktivama odnosno pravilnicima
- Usmjeravanje kontrola prema grupama proizvoda kod koji postoji veći rizik i to:
  - Niski cjenovni razred
  - Modul A ( LVD,PPE i RiTT -1.skupina ...)
  - Proizvodi obuhvaćeni GPSD direktivom – nema propisanog postupka ocjene sukladnosti
  - Prijašnje evidentirane nezgode i ozljede



# PROCESI I AKTIVNOSTI U INSPEKCIJSKOM NADZORU

---

- Odrediti datum stavljanja na tržište/na raspolaganje proizvoda koji je predmet nadzora
- Izuzeti trgovačku dokumentaciju kao dokazni materijal (čl.16 ZOT-a)
- Izuzeti dio tehničke dokumentacije iz TCF (IOS)
- Utvrditi način dokazivanja sukladnosti (norme)
- Usporediti datum stavljanja na tržište sa važećim normama iz IOS
- Zatražiti ispitivanje po jednoj ili više normi (par točaka norme ili cjelokupno ispitivanje po normi)





# PROCESI I AKTIVNOSTI U INSPEKCIJSKOM NADZORU

---

- Nakon utvrđenog činjeničnog stanja:
- očitovanje stranke na cjelokupni postupak (10 dana za restriktivne mjere)
- Procjena rizika (po preporuci EK)
- Donošenje mjera (rješenje); ulaskom u EU slanje naših mjera u Rapex sustav preko kontaktne točke DIRH-a
- Izvršenje mjera ili izmjena mjera
- Obavješćivanje i informiranje javnosti





## Ispitivanje proizvoda u akreditiranim laboratorijima

---

- Uzorci izuzeti sa tržišta šalju se na ispitivanje prvenstveno u akreditirane ispitne laboratorije HRN EN ISO/IEC 17025
- Sami akreditirani ispitni laboratorijski daju državnim institucijama za nadzor na tržištu slijedeće prednosti:
- Povjerenje u ispitne rezultate (neovisno ocjenjeni rezultati)
- Razmjena znanja i iskustva
- Bolje i naprednije otkrivanje nesukladnih i nesigurnih proizvoda na tržištu
- Bolja educiranost državnih službenika koji provode nadzor nad tržištem



## Ispitivanje proizvoda u akreditiranim laboratorijima

---

- Bliskom suradnjom državnih institucija za nadzor na tržištu i akreditiranih laboratorijskih:
- Uvodi se red na tržištu
- Osigurava se pošteno tržišno natjecanje
- Povećava se konkurentnost
- Najveću korist imaju potrošači





## Neke važne smjernice

---

- Samo na temelju točnih, pouzdanih i usporedivih rezultata mjerjenja mogu se donositi ispravne odluke.
- “Ako ne možete izmjeriti ne možete niti poboljšati”  
(Lord Kelvin 1906, prvi predsjednik IEC-a)
- “Ako ne možeš izmjeriti ne možeš ni dokazati”  
(vrijedi za tijela za nadzor nad tržištem)





## Praktični primjeri uzetih uzoraka sa tržišta RH

- Sumnjivi uzorak uzet s tržišta





# Ispitno izvješće od akreditiranog laboratoriјa

TR-335-09-27 FH 03.pdf (SECURED) - Adobe Reader

File Edit View Document Tools Window Help

1 / 13 100% Find

**ISPITNO IZVJEŠĆE**  
**HRN EN 60335-2-30**  
**Kućanski i slični električni aparati -- Sigurnost --**  
**Dio 2-30: Posebni zahtjevi za grijalice prostorija**

Ispitno izvješće br. ....: **027/09-335**

Ispitivao (+ potpis) ....: Zvonko Domiter

Odobrio (+ potpis) ....: Vinko Müller

Datum izdanja ....: 4.12.2009.

Ispitni laboratorij ....: CEI-IETA d.o.o., Laboratorij za ispitivanje sigurnosti električnih i električnih proizvoda

Adresa ....: HR-10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13

Ime korisnika ....: DRŽAVNI INSPEKTORAT

Adresa ....: HR-10000 ZAGREB, Petračićeva 4

**Pojedinosti ispitivanja**

Norma ....: HRN EN 60335-2-30 : 2005 + A1 : 2008 (IEC 60335-2-30 : 2002, mod + am1 : 2004; EN 60598-2-20 : 2003 + A1 : 2004) uz osnovnu normu:  
HRN EN 60335-1 : 2005 + A1 : 2008 + A2 : 2008 (IEC 60598-1: 2001, mod + am1 : 2004 + am2 : 2006; EN 60598-1 : 2002 + A1 : 2004 + A2 : 2006); samo ispitivanja koja su bitna za utvrđivanje sukladnosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 101/2009)

Nestandardne ispitne metode ....: —

Opis ispitnog predmeta ....: Ventilatorska grijalica

Robna marka....:

Model i/ili oznaka tipa ....: FH-03

Proizvođač ....: CIXI LIQI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

Podaci ....: 1800 – 2000 W  
.....: 220 – 240 V

Start W > Ulazna pošta ... tstipic\$on'sc... uzorci koji NE ... P R E Z E N T ... MIRKOVA RJE... ISPITNA IZVJ... Početna - Win... Microsoft Pow... TR-335-09... 15:00



1 / 4



75,4%

100



Find

Rješenje-Ortaj-Kaufland



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
PODRUČNA JEDINICA SPLIT  
Ispostava - Odsjek inspekcijskog nadzora u Šibeniku  
22000 Šibenik - Stjepana Radića 30**

KLASA: UP/I-336-02/09-01/145  
URBROJ: 556-13-15/08-09-12  
U Šibeniku, 30. prosinca 2009. god.

Gospodarski inspektor Državnog inspektorata, Područne jedinice Split, Ispostava - Odsjek inspekcijskog nadzora u Šibeniku, na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti ("Narodne novine" br. 158/03 i 79/07), u predmetu provjere ispunjavanja tehničkih zahtjeva i ocjeni sukladnosti električne opreme, trgovackom društvu KAUFLAND HRVATSKA k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, po službenoj dužnosti donosi:

**RJEŠENJE**

- 1) **ZABRANJUJE SE** trgovackom društvu KAUFLAND HRVATSKA k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, stavljanje na tržiste Republike Hrvatske ventilatorske grijalice, robne marke Superior, Model: FH-03, proizvođača: Cixi Ligi Electrical Appliance Co. Ltd iz Kine, zbog nesukladnosti.
- 2) **NAREĐUJE SE** trgovackom društву KAUFLAND HRVATSKA k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, povlačenje sa tržista Republike Hrvatske ventilatorske grijalice, robne marke Superior, Model: FH-03, proizvođača: Cixi Ligi Electrical Appliance Co. Ltd iz Kine, zbog nesukladnosti.
- 3) **NAREĐUJE SE** trgovackom društvu KAUFLAND HRVATSKA k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, da upozori korisnike o opasnostima koje predstavlja ventilatorska grijalica, robne marke Superior, Model: FH-03, proizvođača: Cixi Ligi Electrical Appliance Co. Ltd iz Kine, objavom oglasa koji se nalazi u prilogu ovog rješenja, u dnevnim novinama "Večernji list" i "Slobodna Dalmacija".
- 4) Rok izvršenja radnje iz točke 2. i točke 3. ove izreke je **15 dana** od dana dostave ovog rješenja stranci.
- 5) Troškove postupka ispitivanja ventilatorske grijalice, robne marke Superior, model: FH-03, proizvođača: Cixi Ligi Electrical Appliance Co. Ltd iz Kine, u iznosu od 6.027,00 kn, trgovacko društvo KAUFLAND HRVATSKA k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, dužno je platiti u roku od 8 dana od dana dostave rješenja, uplatom sredstava na Državni proračun RH, na broj računa: 1001005-1863000160; s pozivom na broj: 64 5665-22023-21385-00145.

**Obrazloženje:**

Inspeksijskim nadzorom, izvršenim dana 12. studenog 2009. god. nad trgovackim društvom KAUFLAND HRVATSKA k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, u poslovnoj jedinici br 2030

Mirko Ortaj



Ulažna pošta ...

tstipic\$ on 'sc...



uzorci koji NE ...



P R E Z E N T ...



MIRKOVA RJE...



ISPITNA IZVJ...  
Početna - Win...



Microsoft Pow...

Rjesenje Ka...



15:02



# Izvršenje mjera u RH

**VAŽNO UPOZORENJE O OPASNOSTI!**

Na temelju rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske, trgovačko društvo Kaufland Hrvatska k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, obavještava kupce koji upotrebljavaju ventilatorsku grijalicu robne marke "SUPERIOR", model FH-03, proizvođača: Cixi Ligi Electrical Appliance Co. Ltd iz Kine, da je **proizvod opasan, te predstavlja ozbiljan rizik za potrošače jer je u nekim okolnostima moguć dodir dijelova pod naponom.**

Proizvod je bio distribuiran diljem RH u 2009. god. S namjerom da se izbjegne bilo koji rizik, pozivamo sve naše kupce da **odmah prestanu s upotrebom** navedene ventilatorske grijalice, tē da je vrati u bilo koju poslovnicu Kauflanda, a mi ćemo im vratiti novac. Zamjena proizvoda za drugi nije moguća.

**Heizlüfter**  
Modell: FH-03  
Betriebsspannung: 220-240V - 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 800W  
Herstellungsdatum: 2009  
Order-Nr.: 3009921

Hergestellt von CIXI LIGI ELECTRICAL APPLIANCE CO. LTD.  
für AERA Rundfunk- und Fernseh GmbH  
Hans-Martin-Schleyer Strasse 2, D-77456 Offenburg

Zahvaljujemo na suradnji i ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti.  
Kaufland Hrvatska k.d., Vile Velebita 6, Zagreb



# Izvršenje mjera u EU/RAPEX

2010 - 7	8 0239/10	Germany	<p>Category: Electrical appliances Product: Fan heater</p> <p>Brand: Superior Type/number of model: Type: FH-03, Series no.: 300821, EAN 4042941002381</p> <p>Description: Fan heater, protection class II, rating: 2000 W, white plastic housing, heating element, blower motor, fan, carrying handle. Air intake openings, air outlet openings, thermostat control, automatically resetting temperature limiter, non-automatic resetting temperature limiter, 3-setting switch (1 cold and 2 warm settings), indicator light, approximately 1.5 m mains cable HO5VV-F 2 X 0.75 mm<sup>2</sup> with moulded plug.</p> <p>Country of origin: China</p> 	<p>Fire and electric shock</p> <p>The product poses a risk of fire because the appliance can heat up to such a degree that the housing melts. This makes the live, glowing heating elements accessible, causing the risk of an electric shock.</p> <p>The product does not comply with the Low Voltage Directive (LVD) and the relevant European standard EN 60335.</p>	<p>Voluntary recall from consumers by the importer.</p>
-------------	--------------	---------	--	---	---



## Praktični primjeri uzetih uzoraka sa tržišta RH





# Ispitno izvješće od akreditiranog laboratoriјa

<b>KONČAR</b> <b>INSTITUT</b> za elektrotehniku	<b>IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU</b> LABORATORIJ ZA EMC I SIGURNOST Br. 21583EMC10046	17025-HAA Str. / Uk.: 1 / 30
---	---	---------------------------------

**Predmet ispitivanja:**  
Električni trimer za travu  
Model: OK 280-25

**Proizvođač:**  
Shanghai Hailian Electric Tools Co., Ltd. No.50 Caoli road Xingta Jinshan Shanghai 201502 P.R.China.

**Naručitelj:**  
Državni inspektorat, područna jedinica Zagreb, Prilaz Ivana Visine 1-3, 10000 Zagreb, Hrvatska.

**Broj ugovora/narudžbenice:**  
Narudžba br.0199-V od 27. svibnja 2010.

**Vrsta ispitivanja:**  
Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

**Metode ispitivanja:**  
HRN EN 55014-1:2008 ( EN 55014-1:2006 )  
HRN EN 61000-3-2:2008 ( EN 61000-3-2:2006 )  
HRN EN 61000-3-3:1997+A1:2008+A2:2008 ( EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 )  
(naručena ispitivanja)

**Mjesto ispitivanja:**  
EMC laboratorij

**Datum ispitivanja:**  
27.05.2010. – 05.06.2010.

**Datum izrade izvještaja:**  
11.06.2010.

**Prilozi:**  
-

**Zaključak:**  
**Uzorak NE UDOVOLJAVA zahtjevima ispitivanja!**  
Rezultati ispitivanja dani su u okviru točke 4.

**Ispitali:**

Saša Gros, dipl.inž.  
Vedran Momčilović, dipl.inž.

**Rukovoditelj laboratorija:**

Saša Gros, dipl.inž.

Ovaj se izvještaj smije umnožavati samo u cijelosti, a djelomično uz pisano suglasnost Končar - Instituta za elektrotehniku d.d.  
Adresa: KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. Telefon: 385 (0)1 3667-315  
pp 202, HR-10002 ZAGREB, Fallerovo Šetalište 22 Fax: 385 (0)1 3666-351 e-mail: [info-iel@koncar-institut.hr](mailto:info-iel@koncar-institut.hr)  
<http://www.koncar-institut.hr>

FIET 40518/9



# Ispitno izvješće od akreditiranog laboratoriјa

## *Ispitno izvješće / Test Report*

Br. / No.:  
T251-0636/10

Datum / Date:  
2010-09-09

<b>Proizvod / Product</b> Električna kosilnica na nit / Electric grass trimmer Model / Model: OK 280-25
<b>Naručitelj / Applicant</b> Državni inspektorat Petrčićeva 4, 10000 Zagreb, CROATIA
<b>Proizvođač / Manufacturer</b> Shanghai Hailian Electric Tools Co., Ltd. No. 50 Caoli road Xingta Jinshan Shanghai, 201502 P.R. CHINA
<b>Robna oznaka / Trade Mark</b> /

<b>Listova / Pages</b> 29
<b>Vrsta ispitivanja / Test procedure</b> EMC
<b>Br. mjerena / No. of items tested</b> 1
<b>Mapa predmeta br. / Subject/file No.</b> C20101355
<b>Mjesto ispitivanja / Place of test</b> SIQ, EMC lab., Trpinčeva ul.39, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
<b>Napomena / Remark</b> ORIGINAL

<b>Zaključak / Conclusion</b> Rezultati su valjni samo za ispitani uzorak proizvoda. / The test results are valid only for sample of product tested.
Datum prijema uzorka. / Date of sample received: 2010-09-02
Uzorak NE ZADOVOLJAVA zahtjevima izvedenih ispitivanja / The sample of product DOES NOT COMPLY with the requirements for performed tests.

Odgovoran za ispitivanje / Responsible for the test  
Gregor Šterk

Voditelj područja / Department Manager  
Marjan Mak

Slovenski institut za kakovost in merovljevanje • Slovenian Institute of Quality and Metrology  
Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia • t: +386 01 4778 100 • f: +386 01 4778 444 • e: info@siq.si • http://www.siq.si  
Razmnoževanje poročila, razen v celoti, ni dovoljeno / This report shall not be reproduced except in full



# Donošenje mjera na temelju ispitivanja

RJEŠENJE-BAUMAX EMC - Microsoft Word

Državni inspektorat

REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
PODRUČNA JEDINICA ZAGREB  
10000 ZAGREB – Prilaz Ivana Visine 1-3  
Klase: UPI-336-02/10-02/303  
URBROJ: 556-16-01-03/101-10-02  
Zagreb, 30 studenog 2010.godine

Gospodarski inspektor Državnog inspektorata, Područne jedinice Zagreb, na temelju članka 28. stavka 6. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ broj:20/2010), u predmetu provjere ispunjavanja tehničkih zahtjeva i ocjeni sukladnosti električne opreme, trgovackom društvu „Baumax Zagreb“ d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Velimira Škorpika 11, po službenoj dužnosti donosi:

**RJEŠENJE**

1. **Zabranjuje se** trgovackom društvu „Baumax Zagreb“ d.o.o., Velimira Škorpika 11, Zagreb, stavljanje na tržiste Republike Hrvatske **električne kosilice na nit,** model: OK 280-25, (komercijalni naziv OK), bar kod: 4 250116 894949, proizvođač: Shanghai Hailian Electric Tools Co., Ltd, No.50 Caoli road Xingta Jinshan Shanghai, 201502 P.P. China, iz Kine **zbog ispitivanjem utvrđene nesukladnosti na području elektromagnetske kompatibilnosti.**

2. Troškove postupka ispitivanja (analiza i superanaliza) proizvoda **električne kosilice na nit,** model: OK 280-25, (komercijalni naziv OK), bar kod: 4 250116 894949, proizvođač: Shanghai Hailian Electric Tools Co., Ltd, No.50 Caoli road Xingta Jinshan Shanghai, 201502 P.P. China, iz Kine, u iznosu od 16. 654, 23 kn snosi trgovacko društvo „Baumax Zagreb“ d.o.o., Velimira Škorpika 11, Zagreb, dužno je platiti u roku od 8 dana od dana dostave rješenja, uplatom sredstava na Državni proračun RH, na broj računa:1001005-1863000160; s pozivom na broj: 64 5665-22023-21326-00303.

3. Rok za izvršenje točke 1. ovog ješenja je jedan dan od dana dostave ovog rješenja.

4. Stranka je dužna u roku od deset (10) dana po plaćanju troškova postupka dostaviti presliku dokaza o izvršenoj uplati na adresu DIRH, PJ Zagreb, Prilaz Ivana Visine 1-3



# Primjeri ispitanih proizvoda (nesukladnih)

---





# Primjeri ispitanih proizvoda (nesukladnih)





# Primjeri ispitanih proizvoda (nesukladnih)





# Primjeri ispitanih proizvoda (sukladnih)





# Primjeri ispitanih proizvoda (sukladnih)





# Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače (NN 55/10. i 90/10.)

---

- Određuje obvezu obavješćivanja
- Propisuje oblik i sadržaj obavijesti
- Određuje rok za dostavu obavijesti i tko je šalje
- Odnosi se na sve proizvode koji su opasni za potrošače
- Primjenjuje se i na proizvode čija je sigurnost uređena posebnim propisom, osim ako poseban propis ne uređuje obvezu obavješćivanja



# Obveza obavješćivanja

---

- Obveza obavješćivanja odnosi se na proizvođača (uvoznika) i distributera
- Obavješćivanje se obavlja putem (obične) pošte ili elektroničke pošte na propisanom obrascu
- Popunjeni propisani obrazac šalje se Državnom inspektoratu, te ostalim inspekcijskim tijelima koja su nadležna za pojedine propise
- Šalje se najkasnije u roku od 5 dana od saznanja postojanja opasnosti
- U slučaju dvojbe, obavijest se šalje DIRH-u




# Obavješćivanje

---

- Obrazac je dostupan na [www.mingorp.hr](http://www.mingorp.hr) i [www.inspektorat.hr](http://www.inspektorat.hr)
- Obavješćivanje se ne smije odgađati ukoliko svi podaci nisu dostupni
- Obveza obavješćivanja odnosi se na proizvođača i distributera
- Zavisno tko ima prvi dokaz da je proizvod opasan, dužan je obavijestiti inspekcijska tijela i presliku obavijesti proslijediti ili proizvođaču ili distributerima
- Distributeri su dužni uvijek presliku obavijest proslijediti svim trgovcima na malo kojima su isporučili proizvod




# Shematski prikaz obavješćivanja





# Shematski prikaz obavješćivanja

Prosljeđuje podatke, a posebno popis ostalih distributera





# Izgled obrasca za obavješćivanje

## **Odjeljak 1: Podaci o nadležnom inspekcijskom tijelu/pravnim i/ili fizičkim osobama koje stavljuju proizvod na tržište**

Nadležno inspekcijsko tijelo/Osoba za kontakt/Adresa  
Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Podaci o pravnim i/ili fizičkim osobama i njihova uloga u stavljanju proizvoda na tržište

## **Odjeljak 2.: Podaci o proizvođaču/distributeru**

Proizvođač ili ovlašteni zastupnik ili predstavnik proizvođača ili uvoznik/distributer koji popunjava obrazac

Osoba za kontakt/ Funkcija/ Adresa /Telefon/  
Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

## **Odjeljak 3.: Podaci o proizvodu**

Vrsta proizvoda/ Zaštitni znak(žig)/ Robna marka/Naziv modela/EAN cod/Zemlja porijekla

Opis/Fotografija

## **Odjeljak 4.: Podaci o riziku**

Opis rizika i mogućnosti ugrožavanja zdravlja / sigurnosti i rezultati provedenog ocjenjivanja i vrednovanja rizika

Podaci o nesrećama

## **Odjeljak 5.: Podaci o poduzetim aktivnostima**

Vrsta/Opseg/Trajanje poduzetih aktivnosti te podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je aktivnost poduzela

## **Odjeljak 6: Pravne i fizičke osobe koje stavljuju proizvod na tržište moraju popuniti samo u slučaju ozbiljnog rizika**

### **Odjeljak 6.: Podaci o ostalim pravnim i fizičkim osobama u opskrbnom lancu**

Popis proizvođača/ovlaštenog zastupnika/predstavnika/uvoznika: Naziv/ Adresa / Telefon/ Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Popis distributera /trgovaca na veliko/trgovaca na malo: Naziv/Adresa/Telefon/Faks/Elektronička pošta/Web-stranica

Ukupan broj proizvoda (serijski broj ili oznaka datuma/koji se nalaze kod proizvođača/ovlaštenog zastupnika/ predstavnika/ uvoznika /distributera/ trgovca na veliko/trgovca na malo/potrošača



# RAPEX

---

- Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) (NN 5/11)
- Primjenjuje se ulaskom RH u EU
- DIRH kontaktna točka
- Ministarstvo mora prometa i infrastrukture (kontaktno mjesto)





# RAPEX

---

- Omogućava brzu razmjenu informacija između država članica i Europske komisije o mjerama i poduzetim radnjama u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizika za zdravlje i sigurnost potrošača
- Obavještava države članice i Europsku komisiju o postojanju ozbiljnog rizika čak i prije nego se primjene mjere ili uvode preventivne radnje
- Dobiva informacije o praćenju razmijenjenih informacija i stavlja ih u opticaj u sve države članice






## Mreža za razmjenu unutar RAPEX-a

---

- Država članica mora na državnoj razini uspostaviti mrežu za razmjenu informacija za RAPEX sustav
  
- Mreža mora imati dvije unutarnje razine
  - Jednu državnu kontaktну točku za kontakt s Komisijom
  - Državnu mrežu, koja uključuje sva tijela, nadležna za sigurnost proizvoda i carinu





# Praćenje RAPEX obavijesti

- Nakon zaprimanja obavijesti sve države članice su dužne pregledati dobivene podatke i
  - Utvrditi da li je proizvod stavljen na njihovo tržište
  - Prikupiti sve relevantne informacije
  - Provesti eventualnu dodatnu procjenu rizika (ako je potrebno)
  - Procjeniti potrebu primjene nacionalnih mjera
- Sve države članice moraju obavijestiti Komisiju o zaključcima njihovih tijela za nadzor nad tržištem



## Vodič za korektivne mjere uključujući povrat proizvoda - namijenjen gospodarskim subjektima

---

- Guide to corrective action including recalls
- Helping businesses to protect consumers from unsafe products
- [http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/guidelines\\_business\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/guidelines_business_en.htm)



# Kako utvrditi rizik?

## Procjena rizika:

- Temeljem svih prikupljenih dokaza (dokumentacije, ispitnog izvješća..) sačiniti analizu odnosno procjenu rizika
- Metode procjene rizika: Novi Vodič EK za procjenu rizika ( Risk Assessment Guideline)



# Koliki rizik je prihvatljiv?





# Kome je namijenjen Vodič za procjenu rizika?

---

- Tijelima za nadzor nad tržištem ali i proizvođačima, uvoznicima ili distributerima
- Vodič dostupan na web stranicama:

[http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex\\_guide\\_26012010\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex_guide_26012010_en.pdf)

<http://www.inspektorat.hr/opasni-proizvodi/>

<http://potrosac.mingorp.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12479>





# Razredi nesukladnosti

---

- 0 - minimalno utvrđene nesukladnosti
- 1 - nesukladan proizvod - manje nesukladnosti koje bi mogle utjecati na sigurnost
- 2 - nesukladan proizvod - nesiguran
- 3 - nesukladan proizvod - opasan



---

**Hvala na pozornosti !**

