

**Metronet\***

Metronet telekomunikacije d.d.  
Ulica grada Vukovara 269d  
HR -10000 Zagreb  
T + 385 1 6327 000  
F + 385 1 6327 011  
W www.metronet.hr

**HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE**  
Jurišićeva 13  
10 000 Zagreb

**n/r Predsjednika Vijeća, g. Miljenka Krvišeka**

U Zagrebu, 15. srpnja 2010.godine

**PREDMET: JAVNA RASPRAVA – Prijedlog Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju – primjedbe i očitovanje Metronet telekomunikacija d.d.**

---


I Metronet telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269/d, Zagreb ( dalje u tekstu: Metronet) u otvorenom roku dostavlja Naslovu primjedbe, komentare i prijedloge na sadržaj priloženog prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( dalje u tekstu: Pravilnik) u okviru javne rasprave otvorene dana 18. lipnja 2010. godine.

II Uvodno, nakon izvršene detaljne analize Pravilnika, koji je predmet ove javne rasprave, te uspoređujući isti sa **Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme („Narodne novine“ br. 154/08)**, a naročito nakon otvaranja nove javne rasprave na temu **Standardna ponuda HT-a o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme**, Metronet smatra donošenje predmetnog pravilnika nepotrebnim i suvišnim, a u svakom slučaju isti je vremenski predložen u krivo vrijeme.

Metronet je mišljenja, a za što će se i ubuduće zalagati, da je potrebno donijeti jedan kvalitetan i jedinstveni pravilnik koji će objediniti sva pitanja u svezi DTK, odnosno kabelske kanalizacije. U konkretnom slučaju na snazi su različiti pravilnici koji reguliraju istu materiju na istovrstan, odnosno sličan način, dok su u određenim pitanjima isti međusobno u koliziji.

Metronet se protivi donošenju predmetnog Pravilnika, međutim ne iz razloga što bi istog smatrali nekvalitetnim pravnim izvorom, već iz razloga što istog smatramo nepotrebnim.

Također, iako se izričito ne odnosi na temu predmetne javne rasprave, Metronet koristi priliku, da istakne zabrinutost u pogledu javne rasprave koja je u tijeku za *Standardnu ponudu HT-a o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme*, iz razloga što se navedenom Standardnom ponudom, ne bi objedinilo sveukupno reguliranje pristupa i zajedničkog



**Metronet\***

Metronet telekomunikacije d.d.  
Ulica grada Vukovara 269d  
HR -10000 Zagreb  
T + 385 1 6327 000  
F + 385 1 6327 011  
W [www.metronet.hr](http://www.metronet.hr)

korištenja infrastrukture, obzirom da regulira samo obveze HT-a, dok pitanja korištenja DTK u odnosu na druge infrastrukturne operatore (primjerice Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica digitalni grad, odnosno ostali gradovi koji su regulirali pitanje korištenja DTK posebnim aktima) očito neće biti regulirano.

Zaključno, Metronet opetovano naglašava da se zalaže za donošenje jedinstvenog pravilnika koji će predmetnu materiju regulirati na jedan sistematičan način, te bi kao takav bio primjenjiv, na sve infrastrukturne operatore i operatore korisnike.

III U nastavku podneska Metronet iznosi primjedbe i komentare na predloženi Pravilnik, kako slijedi:

**1. Članak 5. Pravilnika „ Planiranje kapaciteta kabelaške kanalizacije“**

- Stavak 1. citiranog članka propisuje da područje obuhvata i kapaciteta kabelaške kanalizacije planira investitor-infrastrukturni operator prema važećim Prostornim planovima.
- Stavak 3. istog članka propisuje da Prostorni planovi uređenja sadrže planiranje kabelaške kanalizacije i određuju koridore, dok Urbanistički planovi uređenja i Detaljni planovi uređenja definiraju i kapacitete kabelaške kanalizacije.


Iz navedenog proizlazi da kapacitete kabelaške kanalizacije definira investitor – infrastrukturni operator, ali isto tako i nositelji prostornih planova. Međutim, iako su regulirani dvostruki nositelji istog posla, što načelno ne predstavlja problem, nedostatak zakonske regulative koja u fazi planiranja prepoznaje cjelovitu metodologiju i nositelje aktivnosti planiranja prostora i temeljne infrastrukture kao neodvojive cjeline, rezultira ad hoc rješenjima projektanata u fazi pribavljanja lokacijskih dozvola.

- U stavcima 5. i 6. istog članka taj se nedostatak pokušava nadomjestiti na način da investitor-infrastrukturni operator “iskustvenom metodom i na temelju svojih potreba “ definira ukupne potrebne (znači i potrebne kapacitete ostalih operatora) kapacitete kabelaške kanalizacije računajući pričuvne kapacitete i kapacitete spojnih kabela za idućih 10 godina modelom + 30% .

Ključni dio cjelovitog planiranja i građenja zajedničkih infrastrukturna, uz naglasak na razumno ulaganje financijskih sredstava te pravovremeno raspolaganje potrebnim kapacitetima, **ovim prijedlogom Pravilnika nije omogućen konkretan iskorak na temu poticanja izgradnje zajedničke integrirane infrastrukture.**

HAKOM bi morao i može na državnoj razini poticati regulativu i aktivnosti koje će otvoriti procese djelatnog usuglašavanja planiranja i izgradnje zajedničke integrirane infrastrukture i discipliniranja obveza sudionika.

- Metronet predlaže da se u stavku 11. na transparentan način unaprijed predvide parametri za izračun pričuve, kako se ne bi financijska ulaganja infrastrukturnog operatora u izgradnju kabelaške kanalizacije u konačnici prebacila na teret ostalih operatora.



**Metronet\***

Metronet telekomunikacije d.d.  
Ulica grada Vukovara 269d  
HR-10000 Zagreb  
T + 385 1 6327 000  
F + 385 1 6327 011  
W [www.metronet.hr](http://www.metronet.hr)

## **2. Članak 16. Pravilnika „Održavanje kabelaške kanalizacije“**

- Stavak 1. predmetnog članka, kao obveznike izrade Plana održavanja kabelaške kanalizacije, određuje vlasnika, odnosno upravitelja kabelaške kanalizacije

Metronet ističe, da se niti u prijedlogu predmetnog Pravilnika, kao ni u nedavno predloženom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta, ne spominju trase koje nemaju ni vlasnika ni upravitelja kabelaške kanalizacije.

To znači da će velik dio kapaciteta postojeće kabelaške kanalizacije, u smislu njenog održavanja, i nadalje ostati nereguliran, a što može narušiti neprekinuto i pouzdano funkcioniranje telekomunikacijskih sustava na tim kapacitetima .

Slijedom svega navedenog, metronet predlaže Naslovu usvajanje predloženih primjedbi.

S poštovanjem,

Metronet telekomunikacije d.d.